Blog Installation

Einen Account bei people.zhdk.ch eröffnen

http://people.zhdk.ch bietet für jede/n eine Wepspace, der eine gültige ZHdK Email-Adresse hat. Die Adresse für eine Person wird mit dem Standard http://people.zhdk.ch/vorname.nachname gebildet. Mehr Info zum People angebont hier: http://services.zhdk.ch/cgi-bin/wiki/index.cgi?PeopleWeb

Anlegen eines People Accounts

1. Gehe zu http://people.zhdk.ch
2. Gehe auf dieser Page zu Register: https://people.zhdk.ch/server.admin/cgi-bin/register.cgi
3. Gib dein zhdk login (...@login.itz) ein und dein Mailpasswort.
4. Sekunden später kriegst du ein Email auf deine ZHdK Email-Adresse mit eine Passwort und einer kleinen Anleitung
5. Mit dieser Information einloggen unter https://people.zhdk.ch/(vorname.nachname)/admin/ (Links und Attachment im Mail beachten!)

MysqlAccount erzeugen

Für den Wordpress Blog brauchen wir noch eine Mysql Datenbank, dafür:

1. Eingelogt unter https://people.zhdk.ch/(vorname.nachname)/admin/
2. Ganz nach unten scrollen, und dort auf den Button „MysqlAccount erzeugen“ drücken
3. Du kriegst eine Email mit dem Datenbankusernamen, dem Datenbanpasswort und dem Datanbanknamen. (Sieh Attachment)

Wordpress Packet konfigurieren

Ich habe ein Wordpress Packet vorbereitet, mit etwa 10 verschiedenen Themes (http://themes.wordpress-deutschland.org/).

1. Lade das Wordpress Packet hier runter: wordpress.zip
2. Öffne das wordpress.zip lokal mit einem Doppelclick
3. Öffne die Datei wp-config-sample.php
4. Ändere auf den ersten Zeilen die Angaben gemäss dem Mail mit den Datenbankinformationen, setzt also Datanbanknamen, Datenbankusernamen und Datenbanpasswort:

```
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');    // Der Name der Datenbank, die du
benutzt.
define('DB_USER', 'usernamehere');     // Dein MySQL-Datenbank-Benutzername.
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere'); // Dein MySQL-Passwort.
```

zu

```
define('DB_NAME', 'fthommen6');    // Der Name der Datenbank, die du
benutzt.
define('DB_USER', 'fthommen');     // Dein MySQL-Datenbank-Benutzername.
define('DB_PASSWORD', '6gatcsp7'); // Dein MySQL-Passwort.
```

1. Speichere die Datei unter dem neuen Namen **wp-config.php** im selben Ordner wie wp-config-sample.php

Wordpress hochladen

Wir werden nun Wordpress installieren. Wir benutzen dafür WebDAV.

1. Beim Mac gehen wir beim Finder im Menu zu „Gehe zu“ und dann dort zu „Mit Server verbinden…“, bzw drücken im Finder einfach ⌘-K
2. Fügen die Im Adressfeld die URL ein, die du erhalten hast.(z.B: https://people.zhdk.ch/vorname.nachname klicken sie auf verbinden.
3. Gebe dein Username (vorname.nachname) und Passwort ein: Dein Dateisystem vom Server wird direkt als Laufwerk eingebunden.
4. Lade den **Inhalt** des wordpress Ordners (einige Dateien und Ordner) in den Ordner ***public_html** auf das WebDAV Laufwerk.
5. Gehe mit den Browser zu http://people.zhdk.ch/(vorname.nachname)/

(Kommt: ***Fehler beim Aufbau der Datenbank-Verbindung***, hast du dein Datenbankinformation falsch eingetragen, überprüfe deine Angaben lokal in der Datei „wp-config.php“ und lade die Datei nochmals hoch.

Wordpress installieren

1. Wenn du alles richtig gemacht hast, erschein unter http://people.zhdk.ch/(vorname.nachname)/ die Wordpress installation.
2. Gib dem Blog eine Titel und trage eine aktive Email-Adresse ein.
3. Drücke den Button „Wordpress installieren“
4. Wordpress legt den user **Admin** für dich an und generiert dazu ein Passwort. Das Passwort wird dir auch an die angegeben Email-Adresse geschickt.
5. Melde dich mit dem User **Admin** und dem Passwort in das Backend ein.
6. Das Frontend findest du jetzt unter http://people.zhdk.ch/(vorname.nachname)/

Wordpress endecken

Nun klick dich mal durch alles durch. Fürs tägliche Benutzen würde ich eine zweiten User anglegen.

From:
https://wiki.zhdk.ch/vbk/ - **vbk**

Permanent link:
https://wiki.zhdk.ch/vbk/doku.php?id=public:lehre:schreibwerkstatt_blog:wordpressaufpeople&rev=1223979788

Last update: **2008/10/14 12:23**